

سازگاری داروها در محلول های داخل وریدی



واحد اطلاع رسانی داروها و سموم – معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

تهیه و تدوین: دکتر یاسمین عتیقی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

C: Compatible سازگار

I : Incompatible ناسازگار

Cp : Preferred diluent

رقیق کننده ترجیح داده شده

C* : سازگاری در غلظت های

مختلف، متفاوت می باشد

C1: به مدت ۱ ساعت

دردمای کنترل شده اتاق پایدار می باشد

C4 : به مدت ۴ ساعت

**در دمای کنترل شده اتاق
پایدار می باشد**

C6 : به مدت ۶ ساعت

**در دمای کنترل شده اتاق
پایدار می باشد**

C10: به مدت ۱۰ ساعت

**در دمای کنترل شده اتاق
پایدار می باشد**



روابط عمومی معاونت غذا و دارو

[illegible]



C : Compatible سازگار

I : Incompatible ناسازگار

Cp : Preferred diluent
رقیق کننده ترجیح داده شده

***C : سازگاری در غلظت های مختلف، متفاوت می باشد**

C1 : به مدت ۱ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C4 : به مدت ۴ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C6 : به مدت ۶ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C10 : به مدت ۱۰ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد



روابط عمومی معاونت غذا و دارو

ردیف	نام انگلیسی دارو	نام فارسی دارو	سازگاری در محلول های داخل وریدی											
			D2.5W	D5W	D10W	D5/0.22 5 NS	D5/0.45 NS	D5/NS	NS	0.45 NS	R	LR	D5/R	D5/LR
			دکستروز ۲.۵٪ در آب	دکستروز ۵٪ در آب	دکستروز ۱۰٪ در آب	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۲۲۵٪	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۴۵٪	دکستروز ۵٪ / نرمال سالین ۰.۹٪	نرمال سالین ۰.۹٪	هاف سالین ۰.۴۵٪	رینگر	رینگر لاکتات	دکستروز ۵٪ در رینگر	دکستروز ۵٪ در رینگر لاکتات
۲۰	Asparaginase	آسپاراژیناز		C					C					
۲۱	Atracurium	آتراکوریوم		C				C	C			I		
۲۲	Azithromycin	آزیترومایسین		C			C					C		C
۲۳	Bevacizumab	بواسیزومب	I	I	I				C					
۲۴	Bleomycin	بلیتومایسین							C					
۲۵	Bortezomib	بورتزومیب							C					
۲۶	Bromhexine hydrochloride	برم هگزین هیدروکلراید		C					C					
۲۷	Bupivacaine Hydrochloride	بوپیواکائین هیدروکلراید							C					
۲۸	Busulfan	بوسولفان		C					C					
۲۹	Calcitriol	کلسیتریول		C					C					
۳۰	Calcium chloride	کلسیم کلراید		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
۳۱	Calcium gluconate	کلسیم گلوکونات		C	C			C	C			C		C
۳۲	Carboplatin	کربوپلاتین		C		C	C	C	C					
۳۳	Carmustine	کارموستین		C					C					
۳۴	Caspofungin acetate	کسیپوفانژین استات	I	I	I				C	C		C		
۳۵	Cefazolin	سفازولین		C	C	C	C	C	C		C	C		C
۳۶	Cefepime	سفپیم		C	C			C	C					C
۳۷	Cefotaxime	سفوتاکسیم		C	C	C	C	C	C			C		
۳۸	Ceftazidime	سفتازیدیم		C	C	C	C	C	C		C	C		
۳۹	Ceftizoxime	سفتی زوکسیم		C	C	C	C	C	C		C	C		

C : Compatible سازگار

I : Incompatible ناسازگار

Cp : Preferred diluent
رقیق کننده ترجیح داده شده

***C : سازگاری در غلظت های مختلف، متفاوت می باشد**

C1 : به مدت ۱ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C4 : به مدت ۴ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C6 : به مدت ۶ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C10 : به مدت ۱۰ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

ردیف	نام انگلیسی دارو	نام فارسی دارو	سازگاری در محلول های داخل وریدی											
			D2.5W	D5W	D10W	D5/0.225 NS	D5/0.45 NS	D5/NS	NS	0.45 NS	R	LR	D5/R	D5/LR
			دکستروز ۲.۵٪ در آب	دکستروز ۵٪ در آب	دکستروز ۱۰٪ در آب	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۲۲۵٪	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۴۵٪	دکستروز ۵٪ / نرمال سالین ۰.۹٪	نرمال سالین ۰.۹٪	هاف سالین ۰.۴۵٪	رینگر	رینگر لاکتات	دکستروز ۵٪ در رینگر	دکستروز ۵٪ در رینگر لاکتات
۴۰	Ceftriaxone	سفتریاکسون		C	C		C		C		I	I		
۴۱	Cefuroxime	سفوروکسیم		C	C	C	C	C	C		C	C		
۴۲	Chloramphenicol	کلرامفنیکل	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
۴۳	Chlorpromazine hydrochloride	کلرپرومازین هیدروکلراید	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
۴۴	Cimetidine	سایمتیدین		C	C	C	C	C	C		C	C		C
۴۵	Ciprofloxacin	سیپروفلوکساسین		C	C	C	C		C		C	C		
۴۶	Cisatracurium besylate	سیس آتراکوریوم		C				C	C			I		
۴۷	Cisplatin	سیس پلاتین				C	C	C	C	C				
۴۸	Cladribine	کلادربین		I					C					
۴۹	Clindamycin	کلیندامایسین		C	C		C	C	C			C	C	
۵۰	Cloxacillin	کلوگزاسیلین		C					C		C	C		
۵۱	Colistimethate sodium	کلیستین		C		C	C	C	C			C		
۵۲	Cyclophosphamide	سیکلوفسفامید		C				C	C	C		C	C	
۵۳	Cytarabine	سیتارابین		C		C		C	C		C	C		C
۵۴	Dacarbazine	داکاربازین		C					C					
۵۵	Dactinomycin	داکتینومایسین		C					C					
۵۶	Daunorubicin hydrochloride	دانوروبیسین		C					C			C		
۵۷	Deferoxamine	دفروکسامین		C	C				C			C		
۵۸	Desmopressin acetate	دسموپرسین							C					
۵۹	Dexamethasone sodium phosphate	دگزامتازون		C					C					



C : Compatible سازگار

I : Incompatible ناسازگار

Cp : Preferred diluent
رقیق کننده ترجیح داده شده

***C : سازگاری در غلظت های مختلف، متفاوت می باشد**

C1 : به مدت ۱ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C4 : به مدت ۴ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C6 : به مدت ۶ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C10 : به مدت ۱۰ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد



روابط عمومی معاونت غذا و دارو

ردیف	نام انگلیسی دارو	نام فارسی دارو	سازگاری در محلول های داخل وریدی											
			D2.5W	D5W	D10W	D5/0.225 NS	D5/0.45 NS	D5/NS	NS	0.45 NS	R	LR	D5/R	D5/LR
			دکستروز ۲.۵٪ در آب	دکستروز ۵٪ در آب	دکستروز ۱۰٪ در آب	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۲۲۵٪	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۴۵٪	دکستروز ۵٪ / نرمال سالین ۰.۹٪	نرمال سالین ۰.۹٪	هاف سالین ۰.۴۵٪	رینگر	رینگر لاکتات	دکستروز ۵٪ در رینگر	دکستروز ۵٪ در رینگر لاکتات
۶۰	Dexmedetomidine hydrochloride	دکسمدتومیدین		C					C			C		
۶۱	Digoxin	دیگوکسین		C	C				C	C		C		
۶۲	Diltiazem	دیلتiazem		C			C		C					
۶۳	Diphenhydramine hydrochloride	دیفن هیدرامین	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
۶۴	Dipyridamole	دی پیریدامول		C			C	C	C	C				
۶۵	Dobutamine	دوبوتامین		C	C		C	C	C	C		C		C
۶۶	Docetaxel	دوسه تاکسل		C					C					
۶۷	Dopamine	دوپامین		C	C		C	C	C			C		C
۶۸	Doxapram	دوکساپرام		C	C				C					
۶۹	Doxorubicin	دوکسوروبیسین		C					C			C		
۷۰	Ephedrine Sulfate	افدرین سولفات	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
۷۱	Epinephrine hydrochloride	اپی نفرین	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
۷۲	Epirubicin	اپی روبیسین		C					C			C		
۷۳	Erythromycin Lactobionate	اریترومایسین لاکتوبیونات			I				C		I	C		I
۷۴	Esmolol hydrochloride	اسمولول		C			C	C	C	C		C	C	C
۷۵	Etoposide	اتوپوزاید		C					C			C		
۷۶	Fentanyl	فنتانیل		C					C					
۷۷	Filgrastim	فیلگراستیم		C					I					
۷۸	Fluconazole	فلوکونازول		C					C			C		



C : Compatible سازگار

I : Incompatible ناسازگار

Cp : Preferred diluent
رقیق کننده ترجیح داده شده

***C : سازگاری در غلظت های مختلف، متفاوت می باشد**

C1 : به مدت ۱ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C4 : به مدت ۴ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C6 : به مدت ۶ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C10 : به مدت ۱۰ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد



روابط عمومی معاونت غذا و دارو

ردیف	نام انگلیسی دارو	نام فارسی دارو	سازگاری در محلول های داخل وریدی											
			D2.5W	D5W	D10W	D5/0.22 5 NS	D5/0.45 NS	D5/NS	NS	0.45 NS	R	LR	D5/R	D5/LR
			دکستروز ۲.۵٪ در آب	دکستروز ۵٪ در آب	دکستروز ۱۰٪ در آب	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۲۲۵٪	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۴۵٪	دکستروز ۵٪ / نرمال سالیین ۰.۹٪	نرمال سالیین ۰.۹٪	هاف سالیین ۰.۴۵٪	رینگ	رینگ لاکتات	دکستروز ۵٪ در رینگ	دکستروز ۵٪ در رینگ لاکتات
۷۹	Fludarabine Phosphate	فلودارابین		C					C					
۸۰	Flumazenil	فلومازنیل	C	C					C	C		C		
۸۱	Fluorouracil	فلورواوراسیل		C					C					C
۸۲	Furosemide	فروزماید		C	C			C	C			C		C
۸۳	Ganciclovir	گان سیکلوویر		C					C		C	C		
۸۴	Gemcitabine	جم سینابین		C					C					
۸۵	Gentamicin	جتامايسين		C	C				C		C	C		
۸۶	Granisetron	گرانيسترون		Cp			C	C	Cp					
۸۷	Haloperidol	هالوپریدول		C										
۸۸	Hydralazine	هیدرالازین	C	I	C	C	C	C	C	C	C	C		C
۸۹	Hydrocortisone Sodium succinate	هیدروکورتیزون سدیم سوکسینات	C	Cp	C	C	C	Cp	Cp	C	C	C	C	C
۹۰	Hyoscine- n- butyl Bromide	هیوسین		C	C				C			C		
۹۱	Idarubicin	ایداروبیسین		C				C	C			C		
۹۲	Ifosfamide	ایفوسفامید		C				C	C	C		C	C	C
۹۳	Imipenem- Cilastatin	ایمی پنم-سیلاستاتین		C4	C4	C4	C4	C4	C10					
۹۴	Infliximab	اینفلیکسی مپ							C					
۹۵	Irinotecan	ایرینوتکان		C					C					
۹۶	Isoproterenol	ایزوپروترنول	C	Cp	C	C	C	C	Cp	C	C	C	C	C
۹۷	Ketamine	کتامین		C					C					
۹۸	Labetalol	لابتالول		C		C		C	C		C	C	C	C

C : Compatible سازگار

I : Incompatible ناسازگار

Cp : Preferred diluent
رقیق کننده ترجیح داده شده

***C : سازگاری در غلظت های مختلف، متفاوت می باشد**

C1 : به مدت ۱ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C4 : به مدت ۴ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C6 : به مدت ۶ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C10 : به مدت ۱۰ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

ردیف	نام انگلیسی دارو	نام فارسی دارو	سازگاری در محلول های داخل وریدی											
			D2.5W	D5W	D10W	D5/0.225 NS	D5/0.45 NS	D5/NS	NS	0.45 NS	R	LR	D5/R	D5/LR
			دکستروز ۲.۵٪ در آب	دکستروز ۵٪ در آب	دکستروز ۱۰٪ در آب	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۲۲۵٪	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۴۵٪	دکستروز ۵٪ / نرمال سالین ۰.۹٪	نرمال سالین ۰.۹٪	هاف سالین ۰.۴۵٪	رینگر	رینگر لاکتات	دکستروز ۵٪ در رینگر	دکستروز ۵٪ در رینگر لاکتات
۹۹	Leucovorin	لوکوورین		C	C			C	C		C	C		
۱۰۰	levofloxacin	لووفلوکساسین		C			C	C	C					C
۱۰۱	Lidocaine	لیدوکائین		Cp			C	C	C	C		C		C
۱۰۲	Linezolid	لینزولاید		C					C			C		
۱۰۳	Magnesium sulfate	منیزیم سولفات		C					C			C		
۱۰۴	Melphalan	ملفالان		I					C			I		
۱۰۵	Meropenem	مروپنم		C1	C1	C1		C1	C4	C	C4	C4		C1
۱۰۶	Mesna	مسنا		C		C	C	C	C			C		
۱۰۷	Methadone Hydrochloride	متادون هیدروکلراید							C					
۱۰۸	Methotrexate	متوترکسات		C				C	C			C		
۱۰۹	Methylprednisolone sodium succinate	متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات		Cp			C	Cp	Cp			C		
۱۱۰	Metoclopramide	متوکلوپرامید		C			C		C		C	C		
۱۱۱	Metoprolol Tartrate	متوپرولول تارتارات		C					C					
۱۱۲	Metronidazole hydrochloride	مترونیدازول هیدروکلراید		C					C			C		
۱۱۳	Midazolam	میدازولام		C				C	C					
۱۱۴	Milrinone lactate	میلرینون لاکتات		C					C	C		C		
۱۱۵	Mitomycin	میتومایسین		C					C			C		
۱۱۶	Mitoxantrone	میتوگزانترون		C				C	C					
۱۱۷	Morphine sulfate	مرفین سولفات	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
۱۱۸	Nafcillin	نفسیلین		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C



C : Compatible سازگار

I : Incompatible ناسازگار

Cp : Preferred diluent
رقیق کننده ترجیح داده شده

***C : سازگاری در غلظت های مختلف، متفاوت می باشد**

C1 : به مدت ۱ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C4 : به مدت ۴ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C6 : به مدت ۶ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C10 : به مدت ۱۰ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد



روابط عمومی معاونت غذا و دارو

ردیف	نام انگلیسی دارو	نام فارسی دارو	سازگاری در محلول های داخل وریدی											
			D2.5W	D5W	D10W	D5/0.22 5 NS	D5/0.45 NS	D5/NS	NS	0.45 NS	R	LR	D5/R	D5/LR
			دکستروز ۲.۵٪ در آب	دکستروز ۵٪ در آب	دکستروز ۱۰٪ در آب	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۲۲۵٪	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۴۵٪	دکستروز ۵٪ / نرمال سالین ۰.۹٪	نرمال سالین ۰.۹٪	هاف سالین ۰.۴۵٪	رینگر	رینگر لاکتات	دکستروز ۵٪ در رینگر	دکستروز ۵٪ در رینگر لاکتات
۱۱۹	Natalizumab	ناتالیزومب							C					
۱۲۰	Nitroglycerin	نیتروگلیسرین		*Cp			C	C	*Cp	C		C		C
۱۲۱	Nitroprusside sodium	نیتروپروساید سدیم		C					C			C		
۱۲۲	Norepinephrine	نوراپی نفرین		Cp				Cp	C			C		
۱۲۳	Octrotide	اکتروتاید		C					C					
۱۲۴	Ondansetron	اندانسترون		C			C	C	C		C	C		
۱۲۵	Oxaliplatin	اکسالیپلاتین		C					I	I				
۱۲۶	Oxytocin	اکسی توسین	C	Cp	C	C	C	C	Cp	C	C	C	C	C
۱۲۷	Paclitaxel	پکلی تاکسل		C				C	C				C	C
۱۲۸	Pamidronate	پامیدرونات		C					C	C	I	I		
۱۲۹	Pancuronium	پانکرونیوم		C			C	C	C			C		
۱۳۰	Pantoprazole	پنتوپرازول		C					C			C		
۱۳۱	Papaverine hydrochloride	پاپاورین هیدروکلراید		C	C	C	C	C	C	C		I		C
۱۳۲	Pegaspargase	پگاسپارژاز		C					C					
۱۳۳	Penicillin G potassium	پنی سیلین جی پتاسیم	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
۱۳۴	Penicillin G sodium	پنی سیلین جی سدیم		C					C					
۱۳۵	Pentamidine Isethionate	پنتامیدین ایزتیونات		C										
۱۳۶	Perphenazine	پرفنازین							C					
۱۳۷	Phenobarbital	فنوباربیتال	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
۱۳۸	Phenylephrine	فنیل افرین	C	Cp	C	C	C	C	Cp	C	C	C	C	C
۱۳۹	Phenytoin	فنی توئین		I				I	C	I				

C : Compatible سازگار

I : Incompatible ناسازگار

Cp : Preferred diluent
رقیق کننده ترجیح داده شده

***C : سازگاری در غلظت های مختلف، متفاوت می باشد**

C1 : به مدت ۱ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایدار می باشد

C4 : به مدت ۴ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایدار می باشد

C6 : به مدت ۶ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایدار می باشد

C10 : به مدت ۱۰ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایدار می باشد

ردیف	نام انگلیسی دارو	نام فارسی دارو	سازگاری در محلول های داخل وریدی											
			D2.5W	D5W	D10W	D5/0.22 5 NS	D5/0.45 NS	D5/NS	NS	0.45 NS	R	LR	D5/R	D5/LR
			دکستروز ۲.۵٪ در آب	دکستروز ۵٪ در آب	دکستروز ۱۰٪ در آب	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۲۲۵٪	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۴۵٪	دکستروز ۵٪ / نرمال سالین ۰.۹٪	نرمال سالین ۰.۹٪	هاف سالین ۰.۴۵٪	رینگو	رینگو لاکتات	دکستروز ۵٪ در رینگو	دکستروز ۵٪ در رینگو لاکتات
۱۴۰	Physostigmine	فیزوستیگمین		C	C	C	C	C	C	C		C		C
۱۴۱	Phytonadione	فیتونادیون	C	Cp	C	C	C	Cp	Cp	C	C	C		C
۱۴۲	Piperacillin	پیپراسیلین		C				C	C			C		
۱۴۳	Piperacillin- Tazobactam	پیپراسیلین - تازوباکتام		C					C			I		
۱۴۴	Potassium chloride	پتاسیم کلراید	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
۱۴۵	Pracainamide	پروکاینامید							C	C				
۱۴۶	Promethazine	پرومتازین	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
۱۴۷	Propofol	پروپوفل		Cp		C	C					C		C
۱۴۸	Propranolol	پروپرانولول		Cp			C	C	C	C		C		
۱۴۹	Protamine sulfate	پروتامین		C					C					
۱۵۰	Ranitidine	رانیتیدین		C	C		C		C			C		
۱۵۱	Rasburicase	راسبوریکاز							C					
۱۵۲	Remifentanyl hydrochloride	رمیفنتانیل هیدروکلراید		C				C	C	C				C
۱۵۳	Rifampin	ریفامپین		C					C					
۱۵۴	Rituximab	ریتوکسیمب		C					C					
۱۵۵	Selenium	سلنیوم							C					
۱۵۶	Sodium acetate	سدیم استات		C	C			C	C	C	C			C
۱۵۷	Sodium bicarbonate	سدیم بیکربنات	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	I
۱۵۸	Sodium chloride	سدیم کلراید	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
۱۵۹	Streptokinase	استرپتوکیناز		C					C					
۱۶۰	Streptomycin	استرپتومايسين		C				C						

C : Compatible سازگار

I : Incompatible ناسازگار

Cp : Preferred diluent
رقیق کننده ترجیح داده شده

***C : سازگاری در غلظت های مختلف، متفاوت می باشد**

C1 : به مدت ۱ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C4 : به مدت ۴ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C6 : به مدت ۶ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

C10 : به مدت ۱۰ ساعت در دمای کنترل شده اتاق پایداری می باشد

ردیف	نام انگلیسی دارو	نام فارسی دارو	سازگاری در محلول های داخل وریدی											
			D2.5W	D5W	D10W	D5/0.22 5 NS	D5/0.45 NS	D5/NS	NS	0.45 NS	R	LR	D5/R	D5/LR
			دکستروز ۲.۵٪ در آب	دکستروز ۵٪ در آب	دکستروز ۱۰٪ در آب	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۲۲۵٪	دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰.۴۵٪	دکستروز ۵٪ / نرمال سالین ۰.۹٪	نرمال سالین ۰.۹٪	هاف سالین ۰.۴۵٪	رینگر	رینگر لاکتات	دکستروز ۵٪ در رینگر	دکستروز ۵٪ در رینگر لاکتات
۱۶۱	Succinylcholine	سوکسینیل کولین	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
۱۶۲	Sufentanil citrate	سوفنتانیل سیترات		C										
۱۶۳	Tiocolplanin	تیکوپلانین		C					C			C		
۱۶۴	Terbutaline sulfate	تربوتالین سولفات		C					C	C				
۱۶۵	Thiamine	تیامین	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
۱۶۶	Thiopental	تیوپنتال	C	C	I	C	C	C6	C	C	I	I		I
۱۶۷	Tigecycline	تیگسیکلین		C					C			C		
۱۶۸	Tramadol	ترامادول		C					C			C		
۱۶۹	Tranexamic acid	ترانگزامیک اسید		C					C		C			
۱۷۰	Trastuzumab	تراستوزومب							C					
۱۷۱	Valproate sodium	والپروات سدیم		C					C			C		
۱۷۲	Vancomycin	ونکومایسین		C	C			C	C			C		C
۱۷۳	Vasopressin	وازوپرسین		C					C					
۱۷۴	Verapamil	وراپامیل		C			C	C	C	C	C	C	C	C
۱۷۵	Vinblastine	وینبلاستین		C					C			C		
۱۷۶	Vincristine	وینکریستین		C					C			C		
۱۷۷	Vinorelbine	وینورلبین		C			C		C	C	C	C		
۱۷۸	Voriconazole	وریکونازول		C			C	C	C	C		C		C
۱۷۹	Zidovudine	زیدوودین		Cp					C					
۱۸۰	Zolendronic acid	زولندرونیک اسید		C					C					